



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA  
307200 GHIRODA, STR VICTORIA NR 48, - JUD TIMIȘ  
Tel: 0256/205201 - Fax: 0256/287406  
E-mail: [registratura@primariagheroda.ro](mailto:registratura@primariagheroda.ro)  
Web: [www.primariagheroda.ro](http://www.primariagheroda.ro)

### HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din DALI nr. 1815-2018 pentru obiectivul de investiții  
"Lot nr. 10 Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, județul Timiș "

#### Consiliul Local al Comunei Ghiroda

Având în vedere raportul de aprobare nr. 20501/06.08.2019 al Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 20502/06.08.2019 al Compartimentului Achiziții publice și Dezvoltare Locală;

Având în vedere avizele Comisiei I pentru economie, buget, finanțe, impozite și taxe, juridică, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public și privat; ale Comisiei II pentru administrație locală, ordine publică, juridică, muncă și protecția socială, protecția copilului, protecția mediului; ale Comisiei III pentru învățământ și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.4 lit.d, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici din DALI nr. 1815-2018 întocmit de S.C. BETA TEHNIC S.R.L., pentru obiectivul de investiții : "Lot nr. 10 Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, județul Timiș" după cum urmează:

#### A)INDICATORI ECONOMICI:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% – 31.927.731,34 lei din care construcții-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: 23.397.278,77 lei.

#### B)INDICATORI TEHNICI:

##### 1. Strada Ardeal

Lungime L=337,523 m

Suprafață carosabil:

- suprafață parte carosabilă inclusiv racord cu Calea Timișoarei( cu rigolă carosabilă)

- str. Ardeal = 2.093,46 mp

- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)

- str. Ardeal = 1.959,57 mp

Bordură carosabilă(20x25) = 695,00 m

Rigolă carosabilă (10x20)= 692,00 m

Bordură trotuare (10x20)=1.329,00 m

Lungime trotuare = 663,00 m

Suprafață pavaj trotuare = 872,00 mp

Suprafață accese auto la proprietăți

- existente: 4m lățime = 5 accese x 2,70 m x 4,00 m = 54,00 mp
  - viitoare: 4m lățime = 27 accese x 2,70 m x 4,00 m = 291,60 mp
  - spor 10%: 32 accese x 0,1 = 3 accese  
= 3 accese x 2,70 m x 4,00 m = 32,40 mp
- Suprafață zonă verde = 915,00 mp

## 2. Strada Daliei

Lungime L=336,169 m

racord str. Daliei = 43,552 m

Suprafață carosabil:

- suprafață parte carosabilă inclusiv racord cu Calea Timișoarei( cu rigolă carosabilă)

- str. Daliei = 2.369,00 mp

- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)

-str. Daliei = 2.218,00 mp

Bordură carosabilă(20x25) = 759,00 m

Rigolă carosabilă(10x20)=757,00 m

Bordură trotuare(10x20)= 1.449,00 m

Bordură accese auto(10x20)=205,20 m

Lungime trotuare = 725,00 m

Suprafață pavaj trotuare = 967,00 mp

Suprafață accese auto la proprietăți

- existente: 4m lățime = 4 accese x 2,70 m x 4,00 m = 43,20 mp

5m lățime = 1 acces x 2,70 m x 5,00 m = 13,50 mp

- viitoare: 4m lățime = 29 accese x 2,70 m x 4,00 m = 313,20 mp

- spor 10%: 34 accese x 0,1 = 4 accese

= 4 accese x 2,70 m x 4,00 m = 43,20 mp

Suprafață zonă verde = 937,00 mp

## 3. Strada Aleea Pădurarilor

-Lungime L=638,642 m

Suprafață carosabil:

- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri ( cu rigolă carosabilă)

- str. Aleea Pădurarilor = 3.869,00 mp

- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)

-str. Aleea Pădurarilor = 3.661,00 mp

Bordură carosabilă(20x25) = 1.120,00 m

Rigolă carosabilă(10x20)=1.117,00 m

Bordură trotuare(10x20)= 1.131,00 m

Bordură accese auto (10x20)= 246,40 m

Lungime trotuare = 583,00 m

Suprafață pavaj trotuare = 1.006,00 mp

Suprafață accese auto la proprietăți

- existente: 4m lățime = 0 accese

- viitoare: 4m lățime = 19 accese

= 2 accese x 2,70 m x 4,00 m = 21,60 mp

= 17 accese x 6,20 m x 4,00 m = 421,60 mp

- spor 10%: 19 accese x 0,1 = 2 accese

= 2 accese x 6,20 m x 4,00 m = 49,60 mp

Suprafață zonă verde = 3.163,00 mp

## 4. Strada Macilor

-Lungime L=651,662 m

- racord str. Macilor = 110,930 m

Suprafață carosabil:

- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri ( cu rigolă carosabilă)
- str. Macilor = 5.026,00 mp
- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)
- str. Macilor = 4.783,00 mp
- Bordură carosabilă(20x25) = 1.317,00 m
- Rigolă carosabilă(10x20)=1.173,00 m
- Bordură trotuare(10x20)= 1.666,00 m
- Bordură accese auto (10x20)= 359,28 m
- Lungime trotuare = 865,00 m
- Suprafață pavaj trotuare = 1.360,00 mp
- Suprafață accese auto la proprietăți
- existente: 4m lățime = 7 accese x 3,83 m x 4,00 m= 107,24 mp
- 4 m lățime = 2 accese x 6,34 m x 4,00 m = 50,72 mp
- 5m lățime = 1 acces x 3,83 m x 5,00 m = 19,15 mp
- 6 m lățime= 1 acces x 3,83 m x 6,00 m = 22,98 mp
- viitoare: 4 m lățime = 3 accese x 3,83 m x 4,00 m = 45,96 mp
- 4 m lățime = 7 accese x 6,33 m x 4, 00 m= 177,24 mp
- 4 m lățime = 5 accese x 6,90 m x 4,00 m = 138,00 mp
- 4 m lățime = 2 accese x 2,70 m x 4,00 m = 21,60 mp
- 4 m lățime = 2 accese x 8,90 m x 4,00 m= 71,20 mp
- spor 10%: 30 accese x 0,1 = 3 accese
- = 3 accese x 6,33 m x 4,00 m = 75,96 mp
- Suprafață zonă verde = 4.293,00 mp

### 5. Strada Coacăzilor

- Lungime L=189,902 m
- Suprafață carosabil:
- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri cu străzi laterale ( cu rigolă carosabilă)
- Strada Coacăzilor = 1.157,00 mp
- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)
- Strada Coacăzilor = 1.080,00 mp
- Bordură carosabilă(20x25) = 384,00 m
- Rigolă carosabilă(10x20)=385,00 m
- Bordură trotuare(10x20)= 355,00 m
- Bordură accese auto (10x20)= 54,00 m
- Lungime trotuare = 177,00 m
- Suprafață pavaj trotuare = 231,00 mp
- Suprafață accese auto la proprietăți
- viitoare: 4m lățime = 9 accese x 2,70 m x 4,00 m=97,20 mp
- spor 10%: 9 accese x 0,1 = 1 accese
- = 1 accese x 2,70 m x 4,00 m = 10,80 mp
- Suprafață zonă verde = 522,00 mp

### 6. Strada Murului

- Lungime L=230,083 m
- Suprafață carosabil:
- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri cu străzi laterale ( cu rigolă carosabilă)
- Strada Murului = 1.408,00 mp
- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)
- Strada Murului = 1.315,00 mp
- Bordură carosabilă(20x25) = 468,00 m
- Rigolă carosabilă(10x20)=469,00 m
- Bordură trotuare(10x20)= 854,00 m

Bordură accese auto (10x20)= 135,00 m  
Lungime trotuare = 427,00 m  
Suprafață pavaj trotuare = 561,00 mp  
Suprafață accese auto la proprietăți  
- existente: 4m lățime = 1 acces x 2,70 m x 4,00 m = 10,80 mp  
- viitoare: 4m lățime = 22 accese x 2,70 m x 4,00 m=237,60 mp  
- spor 10%: 23 accese x 0,1 = 2 accese  
= 2 accese x 2,70 m x 4,00 m = 21,60 mp  
Suprafață zonă verde = 541,00 mp

### 7. Strada Afinelor

-Lungime L=250,959 m  
Suprafață carosabil:  
- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri cu străzi laterale ( cu rigolă carosabilă)  
- Strada Afinelor = 1.541,00 mp  
- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)  
- Strada Afinelor= 1.442,00 mp  
Bordură carosabilă(20x25) = 486,00 m  
Rigolă carosabilă(10x20)=487,00 m  
Bordură trotuare(10x20)= 883,00 m  
Bordură accese auto (10x20)= 118,80 m  
Lungime trotuare = 450,00 m  
Suprafață pavaj trotuare = 594,00 mp  
Suprafață accese auto la proprietăți  
- viitoare: 4m lățime = 20 accese x 2,70 m x 4,00 m=216,00 mp  
  
- spor 10%: 20 accese x 0,1 = 2 accese  
= 2 accese x 2,70 m x 4,00 m = 21,60 mp  
Suprafață zonă verde = 571,00 mp

### 8. Strada Fragilor

-Lungime L=238,972 m  
Suprafață carosabil:  
- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri cu străzi laterale ( cu rigolă carosabilă)  
- Strada Fragilor= 1.468,00 mp  
- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)  
- Strada Fragilor = 1.374,00 mp  
Bordură carosabilă(20x25) = 462,00 m  
  
Rigolă carosabilă(10x20)=463,00 m  
Bordură trotuare(10x20)= 835,00 m  
Bordură accese auto (10x20)= 48,60 m  
Lungime trotuare = 426,00 m  
Suprafață pavaj trotuare = 563,00 mp  
Suprafață accese auto la proprietăți  
- viitoare: 4m lățime = 8 accese x 2,70 m x 4,00 m=86,40 mp  
- spor 10%: 8 accese x 0,1 = 1 accese  
= 1 accese x 2,70 m x 4,00 m = 10,80 mp  
Suprafață zonă verde = 539,00 mp

### 9. Strada Merișor

-Lungime L=78,371 m  
Suprafață carosabil:  
- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri cu străzi laterale ( cu rigolă carosabilă)  
- Strada Merișor= 504,00 mp

- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)
- Strada Merișor = 472,00 mp
- Bordură carosabilă(20x25)- str. Merișor = 67,00 m
- locuri parcare= 134,00 m
- Rigolă carosabilă(10x20)=166,00 m
- Bordură trotuare(10x20)= 297,00 m
- Bordură accese auto (10x20)= 39,88 m
- Lungime trotuare = 169,00 m
- Suprafață pavaj trotuare = 233,00 mp
- Suprafață accese auto la proprietăți
- viitoare: 4m lățime = 2 accese x 9,97 m x 4,00 m=79,76 mp
- Suprafață locuri de parcare : 434,00 mp
- Suprafață zonă verde = 532,00 mp

### 10. Strada Cătinei

- Lungime L=229,198 m
- Suprafață carosabil:
- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri cu străzi laterale ( cu rigolă carosabilă)
- Strada Cătinei= 1.411,00 mp
- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)
- Strada Cătinei = 1.318,00 mp
- Bordură carosabilă(20x25) = 467,00 m
- Rigolă carosabilă(10x20)=468,00 m
- Bordură trotuare(10x20)= 832,00 m
- Bordură accese auto (10x20)= 43,20 m
- Lungime trotuare = 415,00 m
- Suprafață pavaj trotuare = 547,00 mp
- Suprafață accese auto la proprietăți
- existente: 4 m lățime = 1 acces x 2,70 m x 4,00 m = 10,80 mp
- viitoare: 4m lățime = 6 accese x 2,70 m x 4,00 m=64,80 mp
- spor 10%: 7 accese x 0,1 = 1 acces
- = 1 accese x 2,70 m x 4,00 m = 10,80 mp
- Suprafață zonă verde = 531,00 mp

### 11. Strada Zmeuriș

- Lungime L=238,565 m
- record str Zmeuriș- Aleea Pădurarilor = 102,645 m
- Suprafață carosabil:
- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri cu DC64 ( cu rigolă carosabilă)
- Strada Zmeuriș = 2.110,00 mp
- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)
- Strada Zmeuriș = 1.979,00 mp
- Bordură carosabilă(20x25) = 670,00 m
- Rigolă carosabilă(10x20)=674,00 m
- Bordură trotuare(10x20)= 1.184,00 m
- Bordură accese auto (10x20)= 124,20 m
- Lungime trotuare = 500,00 m
- Suprafață pavaj trotuare = 788,00 mp
- Suprafață accese auto la proprietăți
- existente: 4m lățime – 4 accese x 2,70 m x 4,00 m = 43,20 mp
- viitoare: 4m lățime = 17 accese x 2,70 m x 4,00 m=183,60 mp
- spor 10%: 21 accese x 0,1 = 2 accese
- = 2 accese x 2,70 m x 4,00 m = 21,60 mp
- Suprafață zonă verde = 768,00 mp

## 12. Strada Sânzienelor

-Lungime L=215,907 m

Suprafață carosabil:

- suprafață parte carosabilă inclusiv racorduri cu DC64 ( cu rigolă carosabilă)

- Strada Sânzienelor = 1.328,00 mp

- suprafață parte carosabilă(fără rigolă carosabilă)

- Strada Sânzienelor = 1.243,00 mp

Bordură carosabilă(20x25) = 422,00 m

Rigolă carosabilă(10x20)=423,00 m

Bordură trotuare(10x20)= 734,00 m

Bordură accese auto (10x20)= 129,60 m

Lungime trotuare = 361,00 m

Suprafață pavaj trotuare = 477,00 mp

Suprafață accese auto la proprietăți

-existente: 4m lățime = 3 accese x 2,70 m x 4,00 m = 32,40 mp

1 acces x 2,70 m x 6,00 m = 16,20 mp

- viitoare: 4m lățime =18 accese x 2,70 m x 4,00 m=194,40 mp

- spor 10%: 22 accese x 0,1 = 2 accese

= 2 accese x 2,70 m x 4,00 m = 21,60 mp

Suprafață zonă verde = 455,00 mp

C) Durata de execuție a investiției – 18 luni;

D) Valoare totală expropriere – 2.604.370,08 lei, inclusiv T.V.A.

**Art. 2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul de Achiziții Publice și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda.

**Art. 3.** Hotărârea se comunică :

- Prefecturii Județului Timiș
- Compartimentului de Achiziții Publice Dezvoltare Locală
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Cetățenilor prin afișare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
CRĂCIUN SABĂU



Contrasemnează:  
**SECRETARUL COMUNEI GIRODA**  
Cj. **SORIN MIHAIL PRILIPCEĂNU**

Ghiroda

**Nr. 151 din 09.08.2019**

Hulararea a fost adoptata cu 12 voturi "pentru"